

Série incorporada

Dispositivo de processo remoto

Personalizável / Outdoor



CONTROLO NUM ESPAÇO REDUZIDO. O eControl permite-nos integrar um sistema remoto num

espaço reduzido, ideal para facilitar os seus processos de comunicação, controlo de acesso a piscinas, identificação de pessoas, sistemas de videoporteiro....

Este terminal foi concebido para ser colocado no exterior, com estanquicidade IP65, capaz de resistir a condições climatéricas fortes. A parte traseira é aparafusada e pode conter diferentes elementos, como leitor de impressões digitais ou DNIe, código de barras/QR, RFID, entre outros. Possui um ecrã LCD industrial de alta luminosidade.

A frente pode ser personalizada em qualquer cor da gama RAL e/ou com vinil recortado, imagem digital e fretwork para a adaptar à imagem corporativa do cliente.



PERFIL DO PRODUTO

Fabricante: Grupo EOS Ibérica. Origem: Fabricado e montado em Espanha.

Produção:

> 4 semanas (tempo estimado).

Material:

> chapa de aço-carbono de 1,5 / 5 mm.

Flanges/fixações interiores:

> Chapa galvanizada.

Acabamento:

< Pintura epóxi de alta resistência.

Estanguidade e vedação: > IP65 (opcional)

Dimensões:

583x316x84 mm Peso estrutural:

20Ka.

Utilizar

> No exterio

ESPECIFICAÇÃO PADRÃO

Ecrã:

> LCD industrial 24/7 Alta luminosidade(*)

Resolução do ecrã:

< 10.4", 4:3 (horizontal).

Número de ecrãs:

Saída de vídeo:

< HDMI, DVI, SVGA.

Proteção do ecrã:

< Vidro anti-vandalismo 3+3 mm.

Ligações:

> Faixa de alimentação interna com interrutor de E/S.

Cor do painel frontal Branco 9003 liso.

(*)O sol não deve incidir diretamente sobre o ecrã.

COMPONENTES OPCIONAIS

Ecrã tátil:

> Tecnologia IR 3mm ou Capacitiva 6mm.

PC industrial Sem ventoinha:

> Atom /Celeron, i3, i5, i7.

Sistema operativo:

> Android, Windows ou Linux.

Ligações externas:

> RJ45/IEC/ Interruptor de E/S / Antena Wifi.

Quadro elétrico:

> Terminal, disjuntor e diferencial.

> Fontes de alimentação 5/12/24v.

Sistema de alimentação eléctrica ininterrupta: > SAI de 6 tiros/15 min.

Personalização/Customização: > Corte de vinil/imagem digital

> Aerografia ou graffiti multicolorido. > Tinta industrial em várias Colores RAL

Disposição do ecrã:

> Horizontal

Leitores:

> Código de barras / QR.

- > RFID / NFC
- > Leitor de impressões digitais.

Módulo POS Ingenico, Verifone ou Hipercom:

ADAPTAÇÕES FACULTATIVAS

> Leitor de cartões + PinPad + Sem contacto.

> Ventilação forçada.

Frente personalizada com motivos

> Com ou sem retroiluminação LED.

VALORES DOS PRODUTOS


- > Para pendurar em qualquer parede
- > Viabilidade de instalação em espaços confinados.
- > Proteção anti-vandalismo.
- > Fácil de personalizar com imagem digital ou vinil recortado.
- > Integração de componentes como a câmara Web, o leitor de cartões e/ou o DNIe.

REFERÊNCIAS ALTERNATIVAS

- > eAccess
- > eMural.

TAMANHOS E VERSÕES DOS PRODUTOS

0



DETALHE



HISTÓRIAS DE SUCESSO



APLICAÇÕES MAIS COMUNS

- > Soluções incorporadas.
- > Ponto de informação.
- > Identificação.
- > Aplicações self-service > Sistemas de videoporteiro
- > Controlo de acessos, piscinas, campos de
- > Apostas desportivas
- > Comunidades de vizinhos

SECTORES MAIS COMUNS

- > Turismo, hotelaria e restauração.> Desporto e lazer.> Educação e Saúde.

- Logística e transportes.Museus e bibliotecas.
- Museus e bioliotecas.
 Administração em linha, organismos oficiais, empresas).
 Comunicação, publicidade e marketing.



HISTÓRIAS DE SUCESSO



