

Serie Panel PC

Ordenadores Industriales Fanless

Componentes Industriales



Alzado

Panel PC Industrial táctil 21,5" INTEL 15 de 1.70ghz - 4,40ghz con procesador de 10^a generación 10310u.

Monitor táctil de 21,5" de tecnología resistiva y ordenador fanless rugerizado en chasis de aluminio en color gris, con sistema de refrigeración pasiva sin uso de ventiladores. Cuenta con salida de vídeo HDMI para la conexión de 1 monitor externo. 4

puertos USB (4 x 3.0). Incluye seguridad TPM 2.0. Sistema de montaje VESA o panelable con el uso soportes suministrados. Amplio rango de voltaje 9-36V.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica SA Procesador: Intel i5 10310U 1,70Ghz base Resolución: 1920x1080 (Nativa). 350 cd/m2

RAM: Soporta hasta 32 GB SODIMM DDR4 ROM: SSD SATA / SSD M.2 2280 / HDD SATA Audio: 2x Jack 2,5; Altavoces/ MIC Socket: 1x RAM / 1x SATA / 1x MiniPCIE / 1x M 2

Puertos: 4xUSB 3.0 / 1xHDMI/ 2 RS232 (COM2 soporta RS422/485).

LAN: 2xRJ45 SO: Windows 7, 8, 10, 11, Linux Compatible Fuente: DC100-240V AC input / DC12v/6A output

Consumo: ~ 35-65 wattios Vibración: Resistente a vibraciones Humedad: 5% ~ 95% (sin condensación) Temp. funcionamiento: 0°C~50°C Temp. almacenamiento: -20°C~60°C Garantía: 1 Año (Ampliable hasta 3 años) OTROS DATOS TÉCNICOS

Tipo de Anclaje: Panelable sí, VESA sí, RACK no.

Frecuencia Procesador: Mínima 1.70Ghz, máxima 4.40Ghz Grafica: Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors RAM: 0 Gb en Placa + 1 Socket SODIMM DDR4 (4/8/16Gb)

ROM: SSD 2.5/ SSD M.2 SATA (240Gb, 480Gb) / HDD 2.5 (500Gb, 1Tb) *Consultar otras capacidades. Audio: Realtek HD ALC662 Line-out v MIC

LAN: Realtek RTL8111F o Intel I210/I211 AT 10/100/1000Mbps. Wake on Lan.

Protección IP Pantalla: IP65 frontal. No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, siempre que el montaje panelable sea correcto.

Protección IP Pc Industrial: IP50. La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe entrar en una cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento.

Wireless: Mini PCI Express Intel 7260BN. WiFi 802.11 b/g/n (OPCIONAL)

GPS: Mini PCI Express u-Blox pci-5s-1 - 500. (OPCIONAL) 3G/GPS: Mini PCI Express Huawei EM770w. (OPCIONAL) 4G/GPS: Mini PCI Express Huawei ME909u-521. (OPCIONAL)

Dimensiones: 408,5 * 346 * 61 mm (LxWxH)

Packing: Caja Individual; PC, Fuente de alimentación, Cable de alimentación, Drivers.







CERTIFICACIONES

OPCIONES DE CONECTIVIDAD



Módulo WiFi: Intel 7260BN Antena WiFi: Sí conexión: Cable de Prolongador SMA: Opcional



Módulo 4G/GPS: ME909u-521 Antenas 4G/GPS: Sí Cable de conexión: S



SISTEMA PANELABLE O VESA





VALORES DE PRODUCTO

- > Táctil resistivo para entornos con polvo o necesidad de uso de puntero.
 > Monitor 21,5" con doble salida de vídeo.
 > Resistente a entornos agresivos; polvo, grasa, vibraciones.
 > Resistente a temperaturas extremas y humedades.
 > Equipo expandible en su configuración, hasta 16gb de memoria RAM.
 > Posibilidad conexión Wifi o 4G / GPS.
 > Muy bajo consumo de potencia.

APLICACIONES MÁS HABITUALES

- APLICACIONES MAS HABITUALES

 > Paneles de control HMI

 > Integración en cuadros eléctricos

 > Sistemas de control industrial (SCI)

 > Sistemas de control distribuidos / SCADA

 > Sistemas de control distribuidos / SCADA

 > Sistemas de adquisición de datos (DAQs)

 Cadenas de montaje a pie de fábrica

 > Montaje en vehículos de transporte

 > Estación inalámbrica (Wifi/4G/GPS)

 > Publicidad exterior y Digital Signage.

- Kioscos interactivos, multimedia
- Kioscos de autopago, desatendidos

SECTORES DE APLICACIÓN

- Ingeniería agríco Industria Cárnica
- Automatismos Aeroespacial
- > Data Centers > Distribución

- Transporte y Logística Aplicaciones de transmisión

IP 65







ALGUNOS CASOS DE ÉXITO > Kioscos interactivo

- > Montaje a pie de fábrica
- > Soluciones para ingeniería agrícola

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

- > Panel Pc industrial 15" ePX15 i5-4200u > Panel Pc industrial 17" ePX17 i5-4200u
- > Pantalla táctil IR 17 + pc industrial





CONEXIONES

1*Power Switch



DIMENSIONES

